



РАСЫ ЧЕЛОВЕКА

Авторы: И. В. Перевозчиков

РАСЫ ЧЕЛОВЕКА, группы человеческих *популяций*, обладающих общими фенотипич. и генотипич. признаками, отличающими их от др. популяций; термин «раса», как правило, совпадает с таксономич. категорией *подвид* и отражает *политипию* совр. человечества. Важным критерием при выделении Р. ч. является наличие единого ареала их распространения или происхождения.

Причинами возникновения Р. ч. могут быть: изоляция группы популяций и дивергенция их *генофонда* вследствие случайного закрепления *мутаций*; *адаптация* в разл. климато-географич. условиях и действие направленного отбора; смешение популяций с разл. генофондами с образованием новых сочетаний признаков. Выделение Р. ч. не приводит к появлению биологич. барьера неплотности и не препятствует метисации.

До 2-й пол. 20 в. все классификации Р. ч. были построены на основе типологич. метода, основанного на представлении о существовании морфологич. типов, степень различия между которыми достаточно постоянна, а внутригрупповое разнообразие невелико и также носит постоянный характер. Ныне применяются разл. количественные методы и классификации, учитывающие представления *популяционной антропологии* об индивидуальной изменчивости и рассматривающие Р. ч. как *открытые системы*, пребывающие в состоянии постоянного изменения.

При первых классификациях Р. ч. таксономически ценными для диагностики т. н. больших рас (*европеоидной расы*, *монголоидной расы* и *негроидной расы*; в разл. классификациях они примерно соответствуют евразийской, азиатско-американской и экваториальной, или негро-австралоидной, расам и т. д.) признавались признаки *пигментации* (кожи, волос, глаз), форма волос и некоторые особенности строения мягких частей лица; с 1930-х гг. стали рассматриваться углы горизонтальной и

по В. В. Бунаку (1980): выделяются «стволы», распадающиеся на «ветви» и «малые» расы.

благодаря которым становится возможным построение классификации Р. ч., отражающей эволюцию вида *Homo sapiens*.

С кон. 20 в. понятие «раса» подвергается критике с точки зрения учения о популяциях, а также из опасения способствовать распространению расизма; мн. антропологи избегают применять этот термин или даже отрицают сам факт политипии человечества. Одной из опасностей восприятия рас в обществе является смешение биологич. понятия о Р. ч. с социальным термином этническая общность и ложные представления о причинной связи тех или иных биологич. или психологич. характеристик с этнич. образованиями.

Благодаря широкому применению в антропологии популяционно-генетич. методов исследования представления об эволюции разнообразия *Homo sapiens* претерпели значит. трансформацию; вместо прежней системы фиксированных и вневременных расовых типов сложилась динамич. картина демографически пульсирующего и всё более расширяющегося потока видового генофонда. Р. ч. стали рассматриваться как историч. категории, а их классификации – как хронологич. срезы через этот поток.

Литература

Лит.: Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования // Советская этнография. 1956. № 1; Дебец Г. Ф. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас // Советская этнография. 1958. № 4; Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. 3-е изд. М., 1978; Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. 4-е изд. М., 2005.